PCT

(30) Données relatives à la priorité:

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ :		(11) Numéro de publication internationale:	WO 99/17730
A61K 7/13	A1	(43) Date de publication internationale:	15 avril 1999 (15.04.99)

- (21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR98/02075
- (22) Date de dépôt international: 28 septembre 1998 (28.09.98)
- 97/12353 3 octobre 1997 (03.10.97) FR
- (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): L'OREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): DE LA METTRIE, Roland [FR/FR]; 6, boulevard d'Angleterre, F-78110 Le Vesinet (FR). COTTERET, Jean [FR/FR]; 13, rue du Pré Rousselin, F-78480 Verneuil-sur-Seine (FR). DE LABBEY, Arnaud [FR/FR]; 9, rue Dordain, F-93600 Aulnay sous Bois (FR). MAUBRU, Mireille [FR/FR]; 7, avenue d'Epremesnil, F-78400 Chatou (FR).
- (74) Mandataire: GOULARD, Sophie; L'Oréal DPI, 90, rue du Général Roguet, F-92583 Clichy Cedex (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet curopéen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

- (54) Title: OXIDATION DYEING COMPOSITION FOR KERATIN FIBRES AND DYEING METHOD USING SAID COMPOSITION
- (54) Titre: COMPOSITION DE TEINTURE D'OXYDATION DES FIBRES KERATINIQUES ET PROCEDE DE TEINTURE MET-TANT EN OEUVRE CETTE COMPOSITION

(57) Abstract

The invention concerns a ready-to-use oxidation dyeing composition for keratin fibres, and in particular for human keratin fibres such as hair comprising, in a medium appropriate for dyeing at least an oxidation base, at least a direct cationic dye, and at least an oxidoreductase type enzyme with 2 electrons in the presence of at least a donor for said enzyme, and the dyeing method using said composition.

(57) Abrégé

L'invention a pour objet une composition prête à l'emploi pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins une base d'oxydation, au moins un colorant direct cationique, et au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons en présence d'au moins un donneur pour ladite enzyme, ainsi que le procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	ĘR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	ďΑ	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaidjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Br és il	IL	Israēl	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	ГТ	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbekistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Кепуа	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbahwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande	2,,	Zanoabwo
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	ш	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SR	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		
				50	o		
			-				

COMPOSITION DE TEINTURE D'OXYDATION DES FIBRES KERATINIQUES ET PROCEDE DE TEINTURE METTANT EN OEUVRE CETTE COMPOSITION

L'invention a pour objet une composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins une base d'oxydation, au moins un colorant direct cationique, et au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons en présence d'au moins un donneur pour ladite enzyme, ainsi que le procédé de teinture mettant en œuvre cette composition.

Il est connu de teindre les fibres kératiniques et en particulier les cheveux humains avec des compositions tinctoriales contenant des précurseurs de colorant d'oxydation, en particulier des ortho ou paraphénylènediamines, des ortho ou paraaminophénols, des bases hétérocycliques, appelés généralement bases d'oxydation. Les précurseurs de colorants d'oxydation, ou bases d'oxydation, sont des composés incolores ou faiblement colorés qui, associés à des produits oxydants, peuvent donner naissance par un processus de condensation oxydative à des composés colorés et colorants.

20

25

15

10

On sait également que l'on peut faire varier les nuances obtenues avec ces bases d'oxydation en les associant à des coupleurs ou modificateurs de coloration, ces derniers étant choisis notamment parmi les métadiamines aromatiques, les métaaminophénols, les métadiphénols et certains composés hétérocycliques.

La variété des molécules mises en jeu au niveau des bases d'oxydation et des coupleurs, permet l'obtention d'une riche palette de couleurs.

Il est également connu que pour faire encore varier les nuances obtenues et leur donner des reflets, on peut utiliser, en association avec les précurseurs de colorants d'oxydation et les coupleurs, des colorants directs, c'est à dire des substances colorées qui apportent une coloration en l'absence d'agent oxydant.

Ces colorants directs appartiennent pour leur très grande majorité à la famille des composés nitrés de la série benzénique et ont l'inconvénient, lorsqu'ils sont incorporés dans des compositions tinctoriales, de conduire à des colorations présentant une ténacité insuffisante, en particulier vis-à-vis des shampooings.

La coloration dite "permanente" obtenue grâce à ces colorants d'oxydation, doit par ailleurs satisfaire un certain nombre d'exigences. Ainsi, elle doit être sans inconvénient sur le plan toxicologique, elle doit permettre d'obtenir des nuances dans l'intensité souhaitée et présenter une bonne tenue face aux agents extérieurs (lumière, intempéries, lavage, ondulation permanente, transpiration, frottements).

15

20

25

30

10

Les colorants doivent également permettre de couvrir les cheveux blancs, et être enfin les moins sélectifs possible, c'est à dire permettre d'obtenir des écarts de coloration les plus faibles possible tout au long d'une même fibre kératinique, qui peut être en effet différemment sensibilisée (i.e. abîmée) entre sa pointe et sa racine.

La coloration d'oxydation des fibres kératiniques est généralement réalisée en milieu alcalin, en présence de peroxyde d'hydrogène. Toutefois, l'utilisation des milieux alcalins en présence de peroxyde d'hydrogène présentent pour inconvénient d'entraîner une dégradation non négligeable des fibres, ainsi qu'une décoloration importante des fibres kératiniques qui n'est pas toujours souhaitable.

La coloration d'oxydation des fibres kératiniques peut également être réalisée à l'aide de systèmes oxydants différents du peroxyde d'hydrogène tels que des systèmes enzymatiques. Ainsi il a déjà été proposé de teindre les fibres

15

25

kératiniques, notamment dans la demande de brevet EP-A-0 310 675, avec des compositions comprenant une base d'oxydation et éventuellement un coupleur, en association avec des enzymes telles que la pyranose-oxydase, la glucose-oxydase ou bien l'uricase, en présence d'un donneur pour lesdites enzymes. Ces procédés de teinture, bien qu'étant mis en œuvre dans des conditions n'entraînant pas une dégradation des fibres kératiniques comparable à celle engendrée par les teintures réalisées en présence de peroxyde d'hydrogène, conduisent à des colorations ne donnant pas entière satisfaction notamment du point de vue de leur puissance, de leur chromaticité et de leur résistance vis à vis des diverses agressions que peuvent subir les cheveux.

Or, la demanderesse vient maintenant de découvrir qu'il est possible d'obtenir de nouvelles teintures, capables de conduire à des colorations puissantes et chromatiques, sans engendrer de dégradation significative des fibres kératiniques, peu sélectives et résistant bien aux diverses agressions que peuvent subir les fibres, en associant au moins une base d'oxydation, au moins un colorant direct cationique, et au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons en présence d'au moins un donneur pour ladite enzyme.

20 Cette découverte est à la base de la présente invention.

L'invention a donc pour premier objet une composition prête à l'emploi, pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture :

- au moins une base d'oxydation,
- au moins un colorant direct cationique,
- au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons,
- et au moins un donneur pour ladite enzyme.

La composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention conduit à des colorations puissantes, chromatiques, présentant une faible sélectivité et d'excellentes propriétés de résistances à la fois vis à vis des agents atmosphériques tels que la lumière et les intempéries et vis à vis de la transpiration et des différents traitements que peuvent subir les cheveux (lavages, déformations permanentes).

L'invention a également pour objet un procédé de teinture d'oxydation des fibres kératiniques mettant en oeuvre cette composition tinctoriale prête à l'emploi.

10

La ou les oxydo-réductases à 2 électrons utilisées dans la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention peuvent notamment être choisies parmi les pyranose oxydases, les glucose oxydases, les glycérol oxydases, les lactates oxydases, les pyruvate oxydases, et les uricases.

15

20

Selon l'invention, l'oxydo-réductase à 2 électrons est de préférence choisie parmi les uricases d'origine animale, microbiologique ou biotechnologique.

A titre d'exemple, on peut notamment citer l'uricase extraite de foie de sanglier, l'uricase d'Arthrobacter globiformis, ainsi que l'uricase d'Aspergillus flavus.

La ou les oxydo-réductases à 2 électrons peuvent être utilisées sous forme cristalline pure ou sous une forme diluée dans un diluant inerte pour ladite oxydo-réductase à 2 électrons.

25

La ou les oxydo-réductases à 2 électrons conformes à l'invention représentent de préférence de 0,01 à 20 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi, et encore plus préférentiellement de 0,1 à 5 % en poids environ de ce poids.

10

15

20

Selon l'invention, on entend par donneur, les différents substrats participant au fonctionnement de ladite ou desdites oxydo-réductases à 2 électrons.

La nature du donneur (ou substrat) pour ladite enzyme varie en fonction de la nature de l'oxydo-réductase à 2 électrons qui est utilisée. Par exemple, à titre de donneur pour les pyranose oxydases, on peut citer le D-glucose, le L-sorbose et le D-xylose; à titre de donneur pour les glucose oxydases, on peut citer le D-glucose, à titre de donneur pour les glycérol oxydases, on peut citer le glycérol et la dihydroxyacétone; à titre de donneur pour les lactate oxydases, on peut citer l'acide lactique et ses sels; à titre de donneur pour les pyruvate oxydases, on peut citer l'acide pyruvique et ses sels; et enfin à titre de donneur pour les uricases, on peut citer l'acide urique et ses sels.

Le ou les donneurs (ou substrats) utilisés conformément à l'invention représentent de préférence de 0,01 à 20 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention et encore plus préférentiellement de 0,1 à 5 % en environ de ce poids.

La nature de la ou des bases d'oxydation utilisées dans la composition tinctoriale prête à l'emploi n'est pas critique. Elles peuvent notamment être choisies parmi les paraphénylènediamines, les bases doubles, les para-aminophénols, les ortho aminophénols et les bases d'oxydation hétérocycliques.

Parmi les paraphénylènediamines utilisables à titre de base d'oxydation dans les composition tinctoriales conformes à l'invention, on peut notamment citer les composés de formule (I) suivante et leurs sels d'addition avec un acide :

$$R_4$$
 R_2 R_3 R_3 R_4 R_3

dans laquelle:

- -R₁ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , alcoxy(C_1 - C_4)alkyle(C_1 - C_4), alkyle en C_1 - C_4 substitué par un groupement azoté, phényle ou 4'-aminophényle;
- R_2 représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , alcoxy(C_1 - C_4) alkyle(C_1 - C_4) ou alkyle en C_1 - C_4 substitué par un groupement azoté ;
- R₃ représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel qu'un atome de chlore, de brome, d'iode ou de fluor, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyaikyle en C₁-C₄, hydroxyalcoxy en C₁-C₄, acétylaminoalcoxy en C₁-C₄, mésylaminoalcoxy en C₁-C₄ ou carbamoylaminoalcoxy en C₁-C₄,
 - R₄ représente un atome d'hydrogène, d'halogène ou un radical alkyle en C₁-C₄.

15

Parmi les groupements azotés de la formule (I) ci-dessus, on peut citer notamment les radicaux amino, monoalkyl (C_1-C_4) amino, dialkyl (C_1-C_4) amino, trialkyl (C_1-C_4) amino, monohydroxyalkyl (C_1-C_4) amino, imidazolinium et ammonium.

20

25

Parmi les paraphénylènediamines de formule (I) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,5-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diéthyl paraphénylènediamine, la N,N-dipropyl paraphénylènediamine, la 4-amino N,N-diéthyl 3-méthyl aniline, la N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)

paraphénylènediamine, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)amino 2-méthyl aniline, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)amino 2-chloro aniline, la 2-\u03b3-hydroxy\u00e9thvl paraphénylènediamine. 2-fluoro paraphénylènediamine, la la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la N-(β-hydroxypropyl) paraphénylènediamine, la 2-hydroxyméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl 3-méthyl paraphénylènediamine, la N,N-(éthyl, β-hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la N- $(\beta, \gamma$ -dihydroxypropyl) paraphénylènediamine, la N-(4'-aminophényi) paraphénylènediamine. N-phényl paraphénylènediamine. 2-β-hydroxyéthyloxy paraphénylènediamine, la 2-β-acétylaminoéthyloxy paraphénylènediamine, la N-(β-méthoxyéthyl) paraphénylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les paraphénylènediamines de formule (I) ci-dessus, on préfère tout particulièrement la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la 2-β-hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2-β-hydroxyéthyloxy paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2-β-acétylaminoéthyloxy paraphénylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide.

Selon l'invention, on entend par bases doubles, les composés comportant au moins deux noyaux aromatiques sur lesquels sont portés des groupements amino et/ou hydroxyle.

25

10

15

20

Parmi les bases doubles utilisables à titre de bases d'oxydation dans les compositions tinctoriales conformes à l'invention, on peut notamment citer les composés répondant à la formule (II) suivante, et leurs sels d'addition avec un acide :

dans laquelle:

5

10

20

25

- Z_1 et Z_2 , identiques ou différents, représentent un radical hydroxyle ou -NH₂ pouvant être substitué par un radical alkyle en C_1 - C_4 ou par un bras de liaison Y;
- le bras de liaison Y représente une chaîne alkylène comportant de 1 à 14 atomes de carbone, linéaire ou ramifiée pouvant être interrompue ou terminée par un ou plusieurs groupements azotés et/ou par un ou plusieurs hétéroatomes tels que des atomes d'oxygène, de soufre ou d'azote, et éventuellement substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle ou alcoxy en C_1 - C_6 ;
- R_5 et R_6 représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , aminoalkyle en C_1 - C_4 ou un bras de liaison Y ;
- R_7 , R_8 , R_9 , R_{10} R_{11} et R_{12} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un bras de liaison Y ou un radical alkyle en C_1 - C_4 ;

étant entendu que les composés de formule (II) ne comportent qu'un seul bras de liaison Y par molécule.

Parmi les groupements azotés de la formule (II) ci-dessus, on peut citer notamment les radicaux amino, monoalkyl (C_1-C_4) amino, dialkyl (C_1-C_4) amino, trialkyl (C_1-C_4) amino, monohydroxyalkyl (C_1-C_4) amino, imidazolinium et ammonium.

Parmi les bases doubles de formules (II) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer le N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) 1,3-diamino propanol, la N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) éthylènediamine, la N,N'-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(4-méthyl-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(éthyl) N,N'-bis-(4'-amino, 3'-méthylphényl) éthylènediamine, le 1,8-bis-(2,5-diaminophénoxy)-3,5-dioxaoctane, et leurs sels d'addition avec un acide.

- Parmi ces bases doubles de formule (II), le N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) 1,3-diamino propanol, le 1,8-bis-(2,5-diaminophénoxy)-3,5-dioxaoctane ou l'un de leurs sels d'addition avec un acide sont particulièrement préférés.
- Parmi les para-aminophénols utilisables à titre de bases d'oxydation dans les compositions tinctoriales conformes à l'invention, on peut notamment citer les composés répondant à la formule (III) suivante, et leurs sels d'addition avec un acide :

20

dans laquelle:

- R_{13} représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , alcoxy(C_1 - C_4)alkyle(C_1 - C_4), aminoalkyle en C_1 - C_4 ou hydroxyalkyl(C_1 - C_4)aminoalkyle en C_1 - C_4 ,
- R₁₄ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, aminoalkyle en C₁-C₄, cyanoalkyle en C₁-C₄ ou alcoxy(C₁-C₄)alkyle(C₁-C₄),

15

20

25

30

PCT/FR98/02075

étant entendu qu'au moins un des radicaux R_{13} ou R_{14} représente un atome d'hydrogène.

Parmi les para-aminophénols de formule (III) ci-dessus, on peut plus particulièrement citer le para-aminophénol, le 4-amino 3-méthyl phénol, le 4-amino 3-fluoro phénol, le 4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol, le 4-amino 2-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthoxyméthyl phénol, le 4-amino 2-aminométhyl phénol, le 4-amino 2-(β-hydroxyéthyl aminométhyl) phénol, le 4-amino 2-fluoro phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les orthoaminophénols utilisables à titre de bases d'oxydation dans les compositions tinctoriales conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer le 2-amino phénol, le 2-amino 5-méthyl phénol, le 2-amino 6-méthyl phénol, le 5-acétamido 2-amino phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les bases hétérocycliques utilisables à titre de bases d'oxydation dans les compositions tinctoriales conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrimidiniques, les dérivés pyrazoliques, les dérivés pyrazolo-pyrimidiniques, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les dérivés pyridiniques, on peut plus particulièrement citer les composés décrits par exemple dans les brevets GB 1 026 978 et GB 1 153 196, comme la 2,5-diamino pyridine, la 2-(4-méthoxyphényl)amino 3-amino pyridine, la 2,3-diamino 6-méthoxy pyridine, la 2-(β-méthoxyéthyl)amino 3-amino 6-méthoxy pyridine, la 3,4-diamino pyridine, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les dérivés pyrimidiniques, on peut plus particulièrement citer les composés décrits par exemple dans les brevets allemand DE 2 359 399 ou japonais JP 88-169 571 et JP 91-10659 ou demandes de brevet WO 96/15765,

15

20

25

comme la 2,4,5,6-tétra-aminopyrimidine, la 4-hydroxy 2,5,6-triaminopyrimidine, la 2-hydroxy 4,5,6-triaminopyrimidine, la 2,4-dihydroxy 5,6-diaminopyrimidine, la 2,5,6-triaminopyrimidine, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les dérivés pyrazoliques, on peut plus particulièrement citer les composés décrits dans les brevets DE 3 843 892, DE 4 133 957 et demandes de brevet WO 94/08969, WO 94/08970, FR-A-2 733 749 et DE 195 43 988 comme le 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole, le 3,4-diamino pyrazole, le 4,5-diamino 1-(4'-chlorobenzyl) pyrazole, le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole, le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole, le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole, le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-(β-hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole, le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole. 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyi pyrazole. 4.5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole, le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole, le 4-amino 5-(2'-aminoéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole, le 3,4,5-triamino pyrazole, le 1-méthyl 3,4,5-triamino pyrazole, le 3,5-diamino 1-méthyl 4-méthylamino pyrazole, le 3,5-diamino 4-(β-hydroxyéthyl)amino 1-méthyl pyrazole, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les dérivés pyrazolo-pyrimidiniques, on peut plus particulièrement citer les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (IV) suivante, leurs sels d'addition avec un acide ou avec une base et leurs formes tautomères, lorsqu'il existe un équilibre tautomérique :

$$(X)_{i} = \underbrace{ \begin{bmatrix} N \\ 5 \end{bmatrix}_{N-N}^{3} }_{5} \underbrace{ \begin{bmatrix} NR_{15}R_{16}]_{p} \\ [NR_{17}R_{18}]_{q} \end{bmatrix}}_{[NR_{17}R_{18}]_{q}}$$
 (IV)

20

dans laquelle:

- R₁₅, R₁₆, R₁₇ et R₁₈, identiques ou différents désignent, un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, un radical aryle, un radical hydroxyalkyle en C₁-C₄, un radical polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, un radical (C₁-C₄)alcoxy alkyle en C₁-C₄, un radical aminoalkyle en C₁-C₄ (l'amine pouvant être protégée par un radical acétyle, uréido ou sulfonyle), un radical (C₁-C₄)alkylamino alkyle en C₁-C₄, un radical di-[(C₁-C₄)alkyl] amino alkyle en C₁-C₄ (les radicaux dialkyles pouvant former un cycle carboné ou un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons), un radical hydroxy(C₁-C₄)alkyl- ou di-[hydroxy(C₁-C₄) alkyl]-amino alkyle en C₁-C₄;
- les radicaux X désignent , identiques ou différents, un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , un radical aryle, un radical hydroxyalkyle en C_1 - C_4 , un radical polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , un radical amino alkyle en C_1 - C_4 , un radical di-[(C_1 - C_4)alkyl amino alkyle en C_1 - C_4 , un radical di-[(C_1 - C_4)alkyl] amino alkyle en C_1 - C_4 (les dialkyles pouvant former un cycle carboné ou un hétérocycle à 5 ou 6 chaînons), un radical hydroxy(C_1 - C_4)alkyl ou di-[hydroxy(C_1 - C_4)alkyl]amino alkyle en C_1 - C_4 , un radical amino, un radical (C_1 - C_4)alkyl- ou di-[(C_1 - C_4)alkyl]- amino ; un atome d'halogène, un groupe acide carboxylique, un groupe acide sulfonique ;

```
- i vaut 0, 1, 2 ou 3;
```

- p vaut 0 ou 1;

- q vaut 0 ou 1;

25 - n vaut 0 ou 1 :

sous réserve que :

- la somme p + q est différente de 0 ;
- lorsque p + q est égal à 2, alors n vaut 0 et les groupes $NR_{15}R_{16}$ et $NR_{17}R_{18}$ occupent les positions (2,3) ; (5,6) ; (6,7) ; (3,5) ou (3,7) ;

- lorsque p + q est égal à 1 alors n vaut 1 et le groupe $NR_{15}R_{16}$ (ou $NR_{17}R_{18}$) et le groupe OH occupent les positions (2,3) ; (5,6) ; (6,7) ; (3,5) ou (3,7) ;

Lorsque les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (IV) ci-dessus sont telles qu'elles comportent un groupe hydroxyle sur l'une des positions 2, 5 ou 7 en α d'un atome d'azote, il existe un équilibre tautomérique représenté par exemple par le schéma suivant :

10

Parmi les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (IV) ci-dessus on peut notamment citer :

- la pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine :
- la 2,5-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine;
 - la pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,5-diamine;
 - la 2,7-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,5-diamine ;
 - le 3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-7-ol
 - le 3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-5-ol
- 20 le 2-(3-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-7-ylamino)-éthanol
 - le 2-(7-amino pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidin-3-ylamino)-éthanol
 - le 2-[(3-Amino-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-(2-hydroxy-éthyl)-amino]-éthanol
 - le 2-[(7-Amino-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-(2-hydroxy-éthyl)-amino]-éthanol
 - la 5,6-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine;
- la 2,6-diméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine :
 - la 2, 5, N 7, N 7-tetraméthyl pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidine-3,7-diamine;
 et leurs sels d'addition et leurs formes tautomères, lorsqu'il existe un équilibre tautomérique.

Les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (IV) ci-dessus peuvent être préparées par cyclisation à partir d'un aminopyrazole selon les synthèses décrites dans les références suivantes :

5

25

30

- EP 628559 BEIERSDORF-LILLY
- R. Vishdu, H. Navedul, Indian J. Chem., 34b (6), 514, 1995.
- N.S. Ibrahim, K.U. Sadek, F.A. Abdel-Al, Arch. Pharm., 320, 240, 1987.
- R.H. Springer, M.B. Scholten, D.E. O'Brien, T. Novinson, J.P. Miller, R.K.
- 10 Robins, J. Med. Chem., 25, 235, 1982.
 - T. Novinson, R.K. Robins, T.R. Matthews, J. Med. Chem., 20, 296, 1977.
 - US 3907799 ICN PHARMACEUTICALS

Les pyrazolo-[1,5-a]-pyrimidines de formule (IV) ci-dessus peuvent également être préparées par cyclisation à partir d'hydrazine selon les synthèses décrites dans les références suivantes :

- A. McKillop et R.J. Kobilecki, Heterocycles, 6(9), 1355, 1977.
- E. Alcade, J. De Mendoza, J.M. Marcia-Marquina, C. Almera, J. Elguero, J.
- 20 Heterocyclic Chem., 11(3), 423, 1974.
 - K. Saito, I. Hori, M. Higarashi, H. Midorikawa, Bull. Chem. Soc. Japan, 47(2), 476, 1974.

La ou les bases d'oxydation représentent de préférence de 0,0005 à 12 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale conforme à l'invention, et encore plus préférentiellement de 0,005 à 6 % en poids environ de ce poids.

Le ou les colorants directs cationiques pouvant être utilisés dans la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention sont de préférence choisis parmi les amino-anthraquinoniques cationiques, les mono- ou di-azoïques cationiques, les naphtoquinones cationiques.

A titre de d'exemple, on peut notamment citer le chlorure [8-[(p-aminophényl)azol]-7-hydroxy-2-naphtyl]triméthylammonium (également appelé Basic Brown 16 ou Arianor Mahogany 306002 dans le Color Index), le 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2chlorure naphtalényl)-amino]-N,N,N-triméthyl-benzénaminium (également dénommé Basic Blue 99 ou Arianor Steel Blue 306004 dans le Color Index), le chlorure 7-hydroxy-8-[(2-méthoxyphényl)azo]-N,N,N-triméthyl-2-naphtalènaminium de (également appelé le Basic Red 76 ou Arianor Madder Red dans le Color Index), le chlorure de [8-[(4-amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2naphtyl]triméthylammonium (également appelé Basic Brown 17 ou Arianor Sienna Brown 306001 dans le Color Index) et le chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-triméthyl-benzènaminium également appelé Basic Yellow 57 ou Arianor Straw Yellow 306005 dans le Color Index).

Le ou les colorants directs cationiques peuvent également être choisis parmi :

a) les composés de formule (V) suivante :

20

10

15

dans laquelle:

D représente un atome d'azote ou le groupement -CH,

25

 R_{19} et R_{20} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ; un radical alkyle en C_1 - C_4 pouvant être substitué par un radical -CN, -OH ou -NH $_2$

ou forment avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné ou azoté, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C_1 - C_4 ; un radical 4'-aminophényle,

R₂₁ et R'₂₁, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alcoxy en C₁-C₄ ou acétyloxy,

X représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

A représente un groupement choisi par les structures A1 à A19 suivantes :

$$R_{22}$$
 R_{22}
 R_{22}

dans lesquelles R_{22} représente un radical alkyle en C_1 - C_4 pouvant être substitué par un radical hydroxyle et R_{23} représente un radical alcoxy en C_1 - C_4 ;

b) les composés de formule (VI) suivante :

$$R_{26}$$
 R_{26}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{27}
(IV)

dans laquelle :

5

R₂₄ représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,

- R₂₅ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle pouvant être substitué par un radical -CN ou par un groupement amino, un radical 4'-aminophényle ou forme avec R₂₄ un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou azoté pouvant être substitué par un radical alkyle en C₁-C₄,
- R₂₆ et R₂₇, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor, un radical alkyle en C₁-C₄ ou alcoxy en C₁-C₄, un radical -CN,

X représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

B représente un groupement choisi par les structures B1 à B6 suivantes :

$$R_{28}$$
 R_{28}
 R_{28}
 R_{29}
 R_{30}
 R

- dans lesquelles R₂₈ représente un radical alkyle en C₁-C₄, R₂₉ et R₃₀, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄;
 - c) les composés de formules (VII) et (VII') suivantes :

$$E-D_{1}=D_{2}-(N)_{m}$$

$$X$$

$$X$$

$$R_{33}$$

$$R_{34}$$

$$(VII)$$

$$(VII')$$

dans lesquelles:

10

R₃₁ représente un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C₁-C₄, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor ou un radical amino,

 R_{32} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 ou forme avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou substitué par un ou plusieurs groupements alkyle en C_1 - C_4 ,

R₃₃ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor,

R₃₄ et R₃₅, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,

 D_1 et D_2 , identiques ou différents, représentent un atome d'azote ou le groupement -CH,

m = 0 ou 1,

15

25

étant entendu que lorsque R_{31} représente un groupement amino non substitué, alors D_1 et D_2 représentent simultanément un groupement -CH et m=0,

X représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

E représente un groupement choisi par les structures E1 à E8 suivantes :

$$R_{\overline{36}}$$
 $N+$ $N+$ E_{2} R_{36}

10

$$R_{36}$$
 R_{36}
 R_{36}

dans lesquelles R_{36} représente un radical alkyle en C_1 - C_4 ;

lorsque m = 0 et que D₁ représente un atome d'azote, alors E peut également désigner un groupement de structure E9 suivante :

dans laquelle R₃₆ représente un radical alkyle en C₁-C₄.

Les colorants directs cationiques de formules (V), (VI), (VII) et (VII') utilisables dans la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention, sont des

composés connus et sont décrits par exemple dans les demandes de brevets WO 95/01772, WO 95/15144 et EP-A-0 714 954.

Parmi les colorants directs cationiques de formule (V) utilisables dans les compositions tinctoriales prêtes à l'emploi conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer les composés répondant aux structures (V1) à (V52) suivantes :

$$CH_3$$
 $N + CH_3$
 CH_3
 $CH_$

10

$$\begin{array}{c|c} CH_3 \\ \hline N \\ \hline N \\ CH_3 \end{array}$$

$$CI^{-} \qquad (V2)$$

$$CH_3$$

$$H_3C-N+$$
 CH CH CH_3 CH_3 CH_3

10

$$H_3C-N+$$
 $CH=CH C_2H_4CN$
 C_1
 C_2

$$HO-H_4C_2-N+$$
 $CH=CH-CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

H₃C-N+ CH=CH- CH₂ CH₃ CI (V7)

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=$
 $N=$
 $N=$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=$
 N
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
N \longrightarrow N = N \longrightarrow NH_{2}
\end{array}$$

$$CI \quad (V10)$$

$$CH_{3}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
N+ \\
N+ \\
CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
N+ \\
CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OCH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OCH_3
\end{array}$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 C_2H_5
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ N+ \\ N \end{array} = N - \\ \begin{array}{c} \\ \\ C_2H_4-CN \\ \end{array} \end{array} \quad \text{(V13)}$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N NH_2$
 CI
 CH_3
 CI
 $(V15)$

$$CH_3$$
 $N+$
 CH_3
 $N+$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N$
 $N=N$
 C_2H_5
 C_1
 C_2H_5

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 CI
 C_2H_5
 CH_3
 CI
 CI
 $CY19)$

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 CH_2
 CH_2 - CH_2 - NH_2
 CH_3

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 CH_2
 CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 $CI^ CH_2$ - CH_2 - CN
 CH_3

$$\begin{array}{c|c} & CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \hline \\ CH_3 \\ \end{array} CI \qquad (V24)$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$CH_3 & CI & (V25)$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_2 - CH_2 - CN
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $O-CH_3$ $O-C$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 $CH_$

$$H_3C-N+$$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3

10

$$CH_3$$
 $N=N-N+$
 CH_3
 NH_2
 CI^- (V31)

N=N CH_3 CH_3 CH_3 CH_3

$$CH_3$$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-O N=N+$$
 $N=N N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C \cdot O \longrightarrow V = N + V = N \longrightarrow V = N \longrightarrow CH_3$$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ N+ \\ S \end{array}$$
 $N=N- \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \end{array}$
 $CI^- (V44)$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 $CH_$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & N+ \\
 & N \\
 & N \\
 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & CI \\
 & (V50) \\
 & CH_3
\end{array}$$

15

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$
 $O-CH_3$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 $CH_$

Parmi les composés de structures (V1) à (V52) décrits ci-dessus, on préfère tout particulièrement les composés répondant aux structures (V1), (V2), (V4), (V14) et (V31).

Parmi les colorants directs cationiques de formule (VI) utilisables dans les compositions tinctoriales prêtes à l'emploi conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer les composés répondant aux structures (VI1) à (VI12) suivantes :

$$H_3C$$
 $N=N$
 CH_3
 C

$$N+$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4
 CH_3

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ N \\ N \\ N \end{array}$$

$$N = N$$

$$N = N$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_{3}SO_{4}$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_2
 CH_2
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 NH
 S
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3
 C

et

Parmi les colorants directs cationiques de formule (VII), utilisables dans les compositions tinctoriales prêtes à l'emploi conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer les composés répondant aux structures (VII1) à (VII18) suivantes :

$$\begin{array}{c|c} S \\ CH = N - N - \\ CH_3 \end{array} \qquad CI \qquad (VII1)$$

$$H_3C$$
 $N+$
 CH_3
 $CH=N-N CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3SO_4$ (VII4)

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$
 CI
 $(VII5)$

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3SO_4 (VII6)

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3
 CH_3
 CI
 $(VII8)$

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3
 CI
 CI
 CI
 CI
 CI

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3SO_4 & (VII10) \\
 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3SO_4 & (VII10) \\
 & CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$CH=N-N$$
 CH_3SO_4 (VII11)

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4

$$CH_3$$
 $N = N$
 OCH_3
 $CI^ CH_3$
 $CI^ CH_3$

10

15

$$CH=CH$$
 CH_3
 CH_3COO
 CH_3COO
 CH_3COO

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$ CI^- (VII17)

$$CI \longrightarrow N=N \longrightarrow CI^-$$
 (VII18)

Parmi les composés particuliers de structures (VII1) à (VII18) décrits ci-dessus, on préfère tout particulièrement les composés répondant aux structures (VII4), (VII5) et (VII13).

Parmi les colorants directs cationiques de formule (VII'), utilisables dans les compositions tinctoriales prêtes à l'emploi conformes à l'invention, on peut plus particulièrement citer les composés répondant aux structures (VII'1) à (VII'3) suivantes :

10

Le ou les colorants directs cationiques utilisés selon l'invention, représentent de préférence de 0,001 à 10 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi et encore plus préférentiellement de 0,05 à 5 % en poids environ de ce poids.

La composition tinctoriale conforme à l'invention peut en outre contenir un ou plusieurs coupleurs et/ou des colorants directs non cationiques notamment pour modifier les nuances ou les enrichir en reflets.

Parmi les coupleurs pouvant être présents dans la composition tinctoriale conforme prête à l'emploi conforme à l'invention, on peut notamment citer les méta-phénylènediamines, les méta-aminophénols, les métadiphénols, les coupleurs hétérocycliques, et leurs sels d'addition avec un acide.

Lorsqu'ils sont présents ces coupleurs additionnels représentent de préférence de 0,0001 à 10 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi et encore plus préférentiellement de 0,005 à 5 % en poids environ de ce poids.

5

D'une manière générale, les sels d'addition avec un acide utilisables dans le cadre des compositions tinctoriales de l'invention (bases d'oxydation et coupleurs) sont notamment choisis parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates et les tartrates, les lactates et les acétates.

10

15

20

25

30

Le milieu approprié pour la teinture (ou support) de la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention est généralement constitué par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique pour solubiliser les composés qui ne seraient pas suffisamment solubles dans l'eau. A titre de solvant organique, on peut par exemple citer les alcanols en C₁-C₄, tels que l'éthanol et l'isopropanol ; le glycérol ; les glycols et éthers de glycols comme le 2-butoxyéthanol, le propylèneglycol, le monométhyléther de propylèneglycol, le monoéthyléther et le monométhyléther du diéthylèneglycol, ainsi que les alcools aromatiques comme l'alcool benzylique ou le phénoxyéthanol, les produits analogues et leurs mélanges.

Les solvants peuvent être présents dans des proportions de préférence comprises entre 1 et 40 % en poids environ par rapport au poids total de la composition tinctoriale, et encore plus préférentiellement entre 5 et 30 % en poids environ.

Le pH de la composition prête à l'emploi conforme à l'invention est choisi de telle manière que l'activité enzymatique de l'oxydo-réductase à 2 électrons soit suffisante. Il est généralement compris entre 5 et 11 environ, et de préférence entre 6,5 et 10 environ. Il peut être ajusté à la valeur désirée au moyen d'agents

acidifiants ou alcalinisants habituellement utilisés en teinture des fibres kératiniques.

Parmi les agents acidifiants, on peut citer, à titre d'exemple, les acides minéraux ou organiques comme l'acide chlorhydrique, l'acide orthophosphorique, l'acide sulfurique, les acides carboxyliques comme l'acide acétique, l'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide lactique, les acides sulfoniques.

Parmi les agents alcalinisants on peut citer, à titre d'exemple, l'ammoniaque, les carbonates alcalins, les alcanolamines telles que les mono-, di- et triéthanolamines, le 2-méthyl 2-amino propanol ainsi que leurs dérivés, les hydroxydes de sodium ou de potassium et les composés de formule (VIII) suivante :

$$R_{37}$$
 $N-W-N$ R_{39} (VIII)

15

10

dans laquelle W est un reste propylène éventuellement substitué par un groupement hydroxyle ou un radical alkyle en C_1 - C_4 ; R_{37} , R_{38} , R_{39} et R_{40} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 ou hydroxyalkyle en C_1 - C_4 .

20

25

La composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention peut également renfermer divers adjuvants utilisés classiquement dans les compositions pour la teinture des cheveux, tels que des agents tensio-actifs anioniques, cationiques, non-ioniques, amphotères, zwittérioniques ou leurs mélanges, des polymères anioniques, cationiques, non-ioniques, amphotères, zwittérioniques ou leurs mélanges, des agents épaississants minéraux ou organiques, des agents antioxydants, des enzymes différentes des oxydo-réductases à 2 électrons utilisées conformément à l'invention telles que par exemples des peroxydases, des agents de pénétration, des agents séquestrants, des parfums, des

WO 99/17730 PCT/FR98/02075

42

tampons, des agents dispersants, des agents de conditionnement tels que par exemple des silicones volatiles ou non volatiles, modifiées ou non modifiées, des agents filmogènes, des céramides, des agents conservateurs, des agents opacifiants.

5

10

20

25

30

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

La composition tinctoriale prête à l'emploi conforme à l'invention peut se présenter sous des formes diverses, telles que sous forme de liquides, de crèmes, de gels, éventuellement pressurisés, ou sous toute autre forme appropriée pour réaliser une teinture des fibres kératiniques, et notamment des cheveux humains. Dans ce cas, le ou les colorants d'oxydation et la ou les oxydo-réductases à 2 électrons sont présents au sein de la même composition prête à l'emploi, et par conséquent ladite composition doit être exempte d'oxygène gazeux, de manière à éviter toute oxydation prématurée du ou des colorants d'oxydation.

L'invention a également pour objet un procédé de teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux mettant en oeuvre la composition tinctoriale prête à l'emploi telle que définie précédemment.

Selon ce procédé, on applique sur les fibres au moins une composition tinctoriale prête à l'emploi telle que définie précédemment, pendant un temps suffisant pour développer la coloration désirée, après quoi on rince, on lave éventuellement au shampooing, on rince à nouveau et on sèche.

WO 99/17730 PCT/FR98/02075

Le temps nécessaire au développement de la coloration sur les fibres kératiniques est généralement compris entre 3 et 60 minutes et encore plus précisément 5 et 40 minutes.

43

Selon une forme de réalisation particulière de l'invention, le procédé comporte une étape préliminaire consistant à stocker sous forme séparée, d'une part, une composition (A) comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins une base d'oxydation, au moins un colorant direct cationique et, d'autre part, une composition (B) renfermant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons en présence d'au moins un donneur pour ladite enzyme, puis à procéder à leur mélange au moment de l'emploi avant d'appliquer ce mélange sur les fibres kératiniques.

Un autre objet de l'invention est un dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture ou tout autre système de conditionnement à plusieurs compartiments dont un premier compartiment renferme la composition (A) telle que définie ci-dessus et un second compartiment renferme la composition (B) telle que définie ci-dessus. Ces dispositifs peuvent être équipés d'un moyen permettant de délivrer sur les cheveux le mélange souhaité, tel que les dispositifs décrits dans le brevet FR-2 586 913 au nom de la demanderesse.

15

20

Les exemples qui suivent sont destinés à illustrer l'invention sans pour autant en limiter la portée.

EXEMPLES

EXEMPLES 1 à 3 DE TEINTURE

On a préparé les compositions tinctoriales prêtes à l'emploi suivantes (teneurs en grammes) :

COMPOSITION	1	2	3
Paraphénylènediamine (base d'oxydation)	0,7	-	0,36
Colorant direct cationique rouge de structure (V1)	0,6	-	-
Para-aminophénol (Base d'oxydation)	-	0,187	-
5-N-(β-hydroxyéthyl)amino 2-méthyl phénol (coupleur)	-	0,21	0,36
Celorant direct cationique orangé de structure (V4)	+	0,065	-
Colorant direct cationique : Basic Red 76 (Arianor Madder Red)	-	-	0,12
Uricase d'Arthrobacter globiformis à 20 Unités Internationales (U.I.) / mg, commercialisée par la société Sigma	1,5	1,5	1,5
Acide urique	1,5	1,5	1,5
Support de teinture commun (*)	(*)	(*)	(*)
Eau déminéralisée q.s.p.	100 g	100 g	100 g

(*): Support de teinture commun:

- Ethanol

10

20,0 g

- Hydroxyéthylcellulose vendue sous la dénomination

NATROSOL 250 HR ® par la société AQUALON

1,0 g

Alkyl (C₈-C₁₀) polyglucoside en solution aqueuse à 60 % de matière active (M.A.) tamponné par du citrate d'ammonium (0,5%), vendu sous la dénomination ORAMIX CG110 ® par la société SEPPIC

8,0 g

- Monoéthanolamine q.s.

WO 99/17730

pH = 9.5

Chacune des compositions tinctoriales prêtes à l'emploi décrites ci-dessus a été appliquée sur des mèches de cheveux gris naturels à 90 % de blancs pendant 30 minutes. Les cheveux ont ensuite été rincés, lavés avec un shampooing standard, puis séchés.

Les cheveux ont été teints dans les nuances figurant dans le tableau ci-après :

EXEMPLE	Nuance obtenue
1	Rouge intense
2	Blond clair cuivré rouge
3	Blond violine rouge

15

20

REVENDICATIONS

- 1. Composition prête à l'emploi, pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture :
- au moins une base d'oxydation,
- au moins colorant direct cationique.
- au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons.
 - et au moins un donneur pour ladite enzyme.
 - 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que l'oxydoréductases à 2 électrons est choisie parmi les pyranose oxydases, les glucose oxydases, les glycérol oxydases, les lactates oxydases, les pyruvate oxydases, et les uricases.
 - 3. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée par le fait que l'oxydo-réductases à 2 électrons est choisie parmi les uricases d'origine animale, microbiologique ou biotechnologique.
 - 4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la ou les oxydo-réductases à 2 électrons représentent de 0,01 à 20 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.
 - 5. Composition selon la revendication 4, caractérisée par le fait que la ou les oxydo-réductases à 2 électrons représentent de 0,1 à 5 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.

- 6. Composition selon la revendication 3, caractérisée par le fait que le donneur (ou substrat) pour ladite oxydo-réductase à 2 électrons est choisi parmi l'acide urique et ses sels.
- 7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le ou les donneurs représentent de 0,01 à 20 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.
- 8. Composition selon la revendication 7, caractérisée par le fait que le ou les donneurs représentent de 0,1 à 5 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.
 - 9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la ou les bases d'oxydation sont choisies parmi les paraphénylènediamines, les bases doubles, les para-aminophénols, les ortho aminophénols et les bases d'oxydation hétérocycliques.
 - 10. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les paraphénylènediamines sont choisies parmi les composés de formule (I) suivante et leurs sels d'addition avec un acide :

$$R_4$$
 R_3 R_3 R_3

dans laquelle:

15

20

- R₁ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄,
 25 monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, alcoxy(C₁-C₄)alkyle(C₁-C₄), alkyle en C₁-C₄ substitué par un groupement azoté, phényle ou 4'-aminophényle ;

20

- R₂ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , alcoxy(C_1 - C_4)alkyle(C_1 - C_4) ou alkyle en C_1 - C_4 substitué par un groupement azoté ;
- R₃ représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel qu'un atome de chlore, de brome, d'iode ou de fluor, un radical alkyle en C1-C4, monohydroxyalkyle en C1-C4, hydroxyalcoxy en C1-C4, acétylaminoalcoxy en C_1 - C_4 , mésylaminoalcoxy en C_1 - C_4 ou carbamoylaminoalcoxy en C_1 - C_4 ,
- R₄ représente un atome d'hydrogène, d'halogène ou un radical alkyle en C₁-C₄.
- 11. Composition selon la revendication 10, caractérisée par le fait que les 10 paraphénylènediamines de formule (1)sont choisies parmi la paraphénylènediamine, la paratoluylènediamine. la 2-chloro paraphénylènediamine, la 2,3-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diméthyl paraphénylènediamine, la 2,6-diéthyl paraphénylènediamine, la 2,5-diméthyl 15 paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diéthyl paraphénylènediamine, la N,N-dipropyl paraphénylènediamine, la 4-amino N,N-diéthyl 3-méthyl aniline, la N,N-bis-(β-hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl)amino 2-méthyl aniline, la 4-N,N-bis-(β-hydroxyéthyl) amino 2-chloro aniline, la 2-β-hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2-fluoro paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, N-(β-hydroxy-propyl) paraphénylènediamine, la 2-hydroxyméthyl paraphénylènediamine, la N,N-diméthyl 3-méthyl paraphénylènediamine, la N,N-(éthyl, β -hydroxyéthyl) paraphénylènediamine, la N-(β , γ -dihydroxypropyl) paraphénylènediamine, la N-(4'-aminophényl) paraphénylènediamine, N-phényl paraphénylènediamine. la 2-β-hydroxyéthyloxy paraphénylènediamine, la 2-β-acétylaminoéthyloxy paraphénylènediamine. la N-(β-méthoxyéthyl) paraphénylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide.

12. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les bases doubles sont choisies parmi les composés de formule (II), et leurs sels d'addition avec un acide :

dans laquelle:

5

10

15

25

- Z_1 et Z_2 , identiques ou différents, représentent un radical hydroxyle ou -NH₂ pouvant être substitué par un radical alkyle en C_1 - C_4 ou par un bras de liaison Y

- le bras de liaison Y représente une chaîne alkylène comportant de 1 à 14 atomes de carbone, linéaire ou ramifiée pouvant être interrompue ou terminée par un ou plusieurs groupements azotés et/ou par un ou plusieurs hétéroatomes tels que des atomes d'oxygène, de soufre ou d'azote, et éventuellement substituée par un ou plusieurs radicaux hydroxyle ou alcoxy en C_1 - C_6 ;

- R_5 et R_6 représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , polyhydroxyalkyle en C_2 - C_4 , aminoalkyle en C_1 - C_4 ou un bras de liaison Y ;
- R₇, R₈, R₉, R₁₀ R₁₁ et R₁₂, identiques ou différents, représentent un atome
 d'hydrogène, un bras de liaison Y ou un radical alkyle en C₁-C₄;

étant entendu que les composés de formule (II) ne comportent qu'un seul bras de liaison Y par molécule.

13. Composition selon la revendication 12, caractérisée par le fait que les bases doubles de formule (II) sont choisies parmi le N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) 1,3-diamino propanol, la N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) éthylènediamine, N,N'-bis-(4-aminophényl) la tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(β-hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(4-méthyl-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(éthyl) N,N'-bis-(4'-amino, 3'-méthylphényl) éthylènediamine, le 1,8-bis-(2,5-diaminophénoxy)-3,5-dioxaoctane, et leurs sels d'addition avec un acide.

10

5

14. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les paraaminophénols sont choisis parmi les composés de formule (III), et leurs sels d'addition avec un acide :

15

dans laquelle:

- R_{13} représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C_1 - C_4 , monohydroxyalkyle en C_1 - C_4 , alcoxy(C_1 - C_4)alkyle(C_1 - C_4), aminoalkyle en C_1 - C_4 ou hydroxyalkyl(C_1 - C_4)aminoalkyle en C_1 - C_4 ,
- R₁₄ représente un atome d'hydrogène ou d'halogène, un radical alkyle en C₁-C₄, monohydroxyalkyle en C₁-C₄, polyhydroxyalkyle en C₂-C₄, aminoalkyle en C₁-C₄, cyanoalkyle en C₁-C₄ ou alcoxy(C₁-C₄)alkyle(C₁-C₄),

étant entendu qu'au moins un des radicaux R₁₃ ou R₁₄ représente un atome d'hydrogène.

25

15. Composition selon la revendication 14, caractérisée par le fait que les paraaminophénols de formule (III) sont choisis parmi le para-aminophénol, le

3-méthyl phénol, 4-amino le 4-amino 3-fluoro phénol, le 4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol, le 4-amino 2-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthoxyméthyl phénol, le 4-amino 2-aminométhyl phénol, le 4-amino 2-(β-hydroxyéthyl aminométhyl) phénol, le 4-amino 2-fluoro phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

- 16. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les orthoaminophénols sont choisis parmi 2-amino phénol, le 2-amino 5-méthyl phénol, le 2-amino 6-méthyl phénol, le 5-acétamido 2-amino phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.
- 17. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que les bases d'oxydation hétérocycliques sont choisies parmi les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrimidiniques, les dérivés pyrazoliques, les dérivés pyrazolopyrimidiniques, et leurs sels d'addition avec un acide.
- 18. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la ou les bases d'oxydation représentent de 0,0005 à 12 % en poids du poids total de la composition tinctoriale.

20

10

- 19. Composition selon la revendication 18, caractérisée par le fait que la ou les bases d'oxydation représentent de 0,005 à 6 % en poids du poids total de la composition tinctoriale.
- 25 20. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le ou les colorants directs cationiques sont choisis parmi les amino-anthraquinones cationiques, les mono- ou di-azoïques cationiques, les naphtoquinones cationiques.
- 21. Composition selon la revendication 20, caractérisée par le fait que le ou les colorants directs cationiques sont choisis parmi le chlorure de

[8-[(p-aminophényl)azol]-7-hydroxy-2-naphtyl]triméthylammonium, le chlorure de 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtalényl)-amino]-N,N,N-triméthyl-benzénaminium, le chlorure de 7-hydroxy-8-[(2-méthoxy-phényl)azo]-N,N,N-triméthyl-2-naphtalènaminium, le chlorure de [8-[(4-amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphtyl]triméthylammonium et le chlorure de 3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-triméthyl-benzènaminium.

- 22. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, caractérisée par le fait que le ou les colorants directs cationiques sont choisis parmi :
 - a) les composés de formule (V) suivante :

$$A - D = D - \bigvee_{\substack{R'_{21} \\ X'}} R_{19}$$

$$(V)$$

15 dans laquelle:

20

D représente un atome d'azote ou le groupement -CH.

R₁₉ et R₂₀, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ; un radical alkyle en C₁-C₄ pouvant être substitué par un radical -CN, -OH ou -NH₂ ou forment avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné ou azoté, pouvant être substitué par un ou plusieurs radicaux alkyle en C₁-C₄ ; un radical 4'-aminophényle,

R₂₁ et R'₂₁, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou d'halogène choisi parmi le chlore, le brome, l'iode et le fluor, un radical cyano, alcoxy en C₁-C₄ ou acétyloxy,

X ⁻ représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

A représente un groupement choisi par les structures A1 à A19 suivantes :

PCT/FR98/02075 **WO 99/17730**

54

$$R_{22}$$
 R_{22}
 R_{22}
 R_{31}
 R_{22}
 R_{31}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{31}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{32}
 R_{33}
 R_{34}
 R_{35}

dans lesquelles R_{22} représente un radical alkyle en C_1 - C_4 pouvant être substitué par un radical hydroxyle et R_{23} représente un radical alcoxy en C_1 - C_4 ; 10

b) les composés de formule (VI) suivante :

$$R_{26}$$
 R_{26}
 R_{24}
 R_{25}
 R_{25}
 R_{27}
(IV)

dans laquelle:

R₂₄ représente un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C₁-C₄,

5

 R_{25} représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle pouvant être substitué par un radical -CN ou par un groupement amino, un radical 4'-aminophényle ou forme avec R_{24} un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou azoté pouvant être substitué par un radical alkyle en C_1 - C_4 ,

10

20

 R_{26} et R_{27} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor, un radical alkyle en C_1 - C_4 ou alcoxy en C_1 - C_4 , un radical -CN,

15 X représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

B représente un groupement choisi par les structures B1 à B6 suivantes :

$$R_{28}$$
 $N+$
 R_{28}
 R_{29}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}
 R_{30}

$$R_{28}$$
 R_{28}
 R

dans lesquelles R_{28} représente un radical alkyle en C_1 - C_4 , R_{29} et R_{30} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 - C_4 ;

5 c) les composés de formules (VII) et (VII') suivantes :

$$E-D_{1}=D_{2}-(N)_{m}$$

$$X$$

$$R_{33}$$

$$R_{34}$$

$$(VII)$$

$$(VII')$$

dans lesquelles:

10

15

20

R₃₁ représente un atome d'hydrogène, un radical alcoxy en C₁-C₄, un atome d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor ou un radical amino,

R₃₂ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C₁-C₄ ou forme avec un atome de carbone du cycle benzénique un hétérocycle éventuellement oxygéné et/ou substitué par un ou plusieurs groupements alkyle en C₁-C₄,

 R_{33} représente un atome d'hydrogène ou d'halogène tel que le brome, le chlore, l'iode ou le fluor,

 R_{34} et R_{35} , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en C_1 - C_4 ,

 D_1 et D_2 , identiques ou différents, représentent un atome d'azote ou le groupement -CH,

m = 0 ou 1,

20

étant entendu que lorsque R_{31} représente un groupement amino non substitué, alors D_1 et D_2 représentent simultanément un groupement -CH et m=0,

X représente un anion de préférence choisi parmi le chlorure, le méthyl sulfate et l'acétate,

15 E représente un groupement choisi par les structures E1 à E8 suivantes :

$$R_{36}$$
 R_{36}
 R_{36}

E5

dans lesquelles R₃₆ représente un radical alkyle en C₁-C₄;

lorsque m = 0 et que D₁ représente un atome d'azote, alors E peut également désigner un groupement de structure E9 suivante :

- 10 dans laquelle R₃₆ représente un radical alkyle en C₁-C₄.
 - 23. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que les colorants directs cationiques de formule (V) sont choisis parmi les composés répondant aux structures (V1) à (V52) suivantes :

$$CH_3$$
 $N = N$
 $N = N$
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
N \\
CH_3
\end{array}$$

$$CH_3 \\
CH_3$$

$$CH_3 \\
CH_3$$

$$H_3C-N+$$
 CH
 CH
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=CH C_2H_4CN$
 C_3
 C_3
 C_4
 C_5

$$HO-H_4C_2-N_+$$
 $CH=CH-CH_3$ CH_3 CH_3 CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=CH CH_3$
 CI
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=$
 $N=$
 $N=$
 CH_3
 C

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=$
 N
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
N \longrightarrow N = N \longrightarrow NH_2
\end{array}$$

$$CH_3 \qquad (V10)$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 OCH_3
 OCH_3

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
N+ \\
N=N- \\
N \\
CH_3
\end{array}$$

$$C_2H_5 \\
C_2H_5$$

$$C_1 \\
C_2H_5$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N C_2H_4-CN$
 C_1
 C_2H_4-CN
 C_2H_4-CN
 C_2H_4-CN

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & N+ \\
 & N=N \\
 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CI^{-1} & (V14) \\
 & CH_3
\end{array}$$

$$N+$$
 $N+$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 $CI^ CH_3$
 $CI^ CI^ CH_3$
 $CI^ CI^ CI^-$

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N$
 $N=N$
 C_2H_5
 C_1
 C_2H_5
 C_1
 C_2H_5

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 C_2H_5
 CH_3
 C_2H_5

$$CH_3$$
 N
 $-N=N$
 CH_2
 CH_2 - CH_2 - NH_2
 CH_3

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ N \\ N \\ N \\ CH_{2} \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

$$CH_3$$
 N
 $N=N$
 CI
 CH_2 - CH_2 - CN
 CH_2 - CH_2 - CN

$$CH_3 \qquad CH_3 \qquad CI \qquad (V24)$$

$$CH_3 \qquad CH_3 \qquad CI \qquad (V24)$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$CH_3 & CI & (V25)$$

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_3 \\
 & N+ \\
 & N=N \\
\hline
 & NH_2 \\
 & CI \\
\end{array}$$
(V26)

5

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N CH_2$ - CH_2 - CN
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $O-CH_3$ $O-C$

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N = N$
 $N = N$
 CH_3
 CH_3

$$N=N$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 N
 N
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-O N=N+$$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-O N=N+$$
 $O-CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 O
 $N+$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$N = N - V - V - V - CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$H_3C$$
 $N+$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$N+$$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3

$$\begin{array}{c|c}
 & C_2H_5 \\
\hline
N+ \\
S & N=N \\
\hline
N-N \\
\hline
CH_3 \\
CH_3 \\
CH_3 \\
CH_3 \\
CH_3
\end{array}$$
(V49)

$$CH_3$$
 $N=N$ $N=N$ NH_2 $CI^ (V51)$ CH_3 , et

10

24. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que les colorants directs cationiques de formule (VI) sont choisis parmi les composés répondant aux structures (VI1) à (VI12) suivantes :

$$H_3C$$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$ $N=N CH_3$ CH_3 CH_3

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$H_3C$$
 $N+$
 $N=N$
 CH_3
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4
 CH_3

$$N \longrightarrow N + N = N \longrightarrow N \longrightarrow CH_3$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N CH_3$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$CH_3$$
 $N+$
 $N=N CH_2-CH_2-CN$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

$$\begin{array}{c|c} & CH_3 \\ & N \\$$

10

25. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que les colorants directs cationiques de formule (VII) sont choisis parmi les composés répondant aux structures (VII1) à (VII18) suivantes :

$$\begin{array}{c|c}
 & \text{CH} = N - N \\
 & \text{CH}_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & \text{CI} & \text{(VII1)} \\
 & \text{CH}_3
\end{array}$$

$$H_3C$$
 O
 CH_3
 $CH=N-N$
 CH_3
 C

$$H_3C$$
 N
 $CH=N-N$
 CH_3
 C

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3SO_4$ (VII4)

5

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$
 CH_3
 CI^-
(VII5)

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3SO_4
(VII6)

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$
 CI^- (VII8)

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N$
 CH_3
 CI^- (VII9)

$$\begin{array}{c|c}
 & CH=N-N-V \\
\hline
 & CH_3 \\
\hline
 & CH_3 \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & CH_3SO_4 \\
\hline
 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & CH_3SO_4 \\
\hline
 & CH_3
\end{array}$$

$$CH_3SO_4$$

$$CH_3SO_4$$

$$CH_3SO_4$$

$$CH_3SO_4$$

 $CH = N - N - CI \quad CH_3SO_4 \quad (VII12)$ CH_3

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4
 CH_3SO_4

$$CH=CH-V$$
 CH_3
 CH_3COO^{-} (VII15)

$$H_3C-N+$$
 $CH=CH NH_2$ CH_3COO^- (VII16)

$$H_3C-N+$$
 $CH=N-N CH_3$
 CI^- (VII17)

$$CI \longrightarrow N=N \longrightarrow N+$$
 CH_3
 $CI^ CI^ CI^ CH_3$

26. Composition selon la revendication 22, caractérisée par le fait que les colorants directs cationiques de formule (VII') sont choisis parmi les composés répondant aux structures (VII'1) à (VII'3) suivantes :

$$CH_{\overline{3}}N+$$
 $CH=CH$
 NH
 CI
 $(VII'2)$

$$CH_3$$
 N
 CH_3
 $CH_$

27. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le ou les colorants directs cationiques représentent

10

15

20

25

30

de 0,001 à 10 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.

- 28. Composition selon la revendication 27, caractérisée par le fait que le ou les colorants directs cationiques représentent de 0,05 à 5 % en poids du poids total de la composition tinctoriale prête à l'emploi.
 - 29. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les sels d'addition avec un acide sont choisis parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates et les tartrates, les lactates et les acétates.
 - 30. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le milieu approprié pour la teinture est constitué par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique.

31. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle présente un pH compris 5 et 11.

- 32. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient au moins une peroxydase.
 - 33. Procédé de teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisé par le fait qu'on applique sur lesdites fibres au moins une composition tinctoriale prête à l'emploi telle que définie dans l'une quelconque des revendications précédentes, pendant un temps suffisant pour développer la coloration désirée.
 - 34. Procédé selon la revendication 33, caractérisé par le fait qu'il comporte une étape préliminaire consistant à stocker sous forme séparée, d'une part, une composition (A) comprenant, dans un milieu approprié pour la teinture au moins une base d'oxydation, au moins un colorant direct cationique et, d'autre part,

une composition (B) renfermant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins une enzyme de type oxydo-réductase à 2 électrons en présence d'au moins un donneur pour ladite enzyme, puis à procéder à leur mélange au moment de l'emploi avant d'appliquer ce mélange sur les fibres kératiniques.

35. Dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture, caractérisé par le fait qu'il comporte un premier compartiment renfermant la composition (A) telle que définie dans la revendication 34 et un second compartiment renfermant la composition (B) telle que définie dans la revendication 34.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte. Ional Application No PCT/FR 98/02075

A CLASS IPC 6	RFICATION OF SUBJECT MATTER A61K7/13		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national classif	ication and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classifica A61K		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
	data base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ³	Citation of document, with indication, where appropriate, of the n	elevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 716 846 A (YAMAHATSU SANGYO 19 June 1996 see page 2, line 24 - line 58 see page 3, line 3 - line 23	(KAISHA)	1-11, 14-16, 20,33
A	WO 94 00100 A (OREAL ;SAMAIN HEN DUBIEF CLAUDE (FR)) 6 January 19 see page 2, line 2 - page 5, lin see page 6, line 27 - line 32	94	1,2
Α	EP 0 310 675 A (KYOWA HAKKO KOGY ;YAMAHATSU SANGYO CO LTD (JP)) 12 April 1989 cited in the application	0 KK	
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.
"A" docume conside "E" earlier diffiling di docume which i citation "O" docume other n	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the inter- or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention." "X" document of particular relevance; the ci- cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the ci- cannot be considered to involve an inv- document is combined with one or mo- ments, such combination being obviou in the art.	the application but only underlying the atmed invention be considered to sument is taken alone atmed invention entire step when the re other such docu-
later th	an the priority date claimed	"&" document member of the same patent f	
•	December 1998	Date of mailing of the international sea	rch report
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Pelli Wablat, B	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte. .onal Application No PCT/FR 98/02075

Patent document cited in search report	t	Publication date	:	Patent family member(s)	Publication date
EP 0716846	Α	19-06-1996	AU	3662495 A	27-06-1996
			CA	2150596 A	17-06-1996
			JP	8217652 A	27-08-1996
WO 9400100	Α	06-01-1994	FR	2692782 A	31-12-1993
			DE	69301464 D	14-03-1996
			DE	69301464 T	05-06-1996
			EP	0645999 A	05-04-1995
			JP	7508271 T	14-09-1995
			US	5538517 A	23-07-1996
EP 0310675	Α	12-04-1989	JP	7045385 B	17-05-1995
			JP	63246313 A	13-10-1988
			DE	3886867 D	17-02-1994
			DE	3886867 T	28-04-1994
			WO	8807360 A	06-10-1988
			US	4961925 A	09-10-1990

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De. de Internationale No PCT/FR 98/02075

A CLASSE CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61K7/13		
Salon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ution nationale et la CIB	
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
CIB 6	tion minimale consultée (système de classification sulvi das symboles de A61K	e classement)	
	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où d		
Base de dor	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de données, et si réalisat)e, termes de recherche utilises)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie 3	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	les passages pertinents	no, des revendications visées
A	EP 0 716 846 A (YAMAHATSU SANGYO K 19 juin 1996	1-11, 14-16, 20,33	
	voir page 2, ligne 24 - ligne 58 voir page 3, ligne 3 - ligne 23		
Α	WO 94 00100 A (OREAL ;SAMAIN HENRI DUBIEF CLAUDE (FR)) 6 janvier 1994 voir page 2, ligne 2 - page 5, lig voir page 6, ligne 27 - ligne 32		1,2
Α	EP 0 310 675 A (KYOWA HAKKO KOGYO ;YAMAHATSU SANGYO CO LTD (JP)) 12 avril 1989 cité dans la demande	KK	
☐ Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de br	evets sont indiqués en annexe
• Caldania	o spárialne de documente citán		
"A" docume	ent définissant l'état général de la technique, non Jéré comme particulièrement pertinent	document uttérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenenant p technique pertinent, mais cité pour c ou la théorie constituant la base de l	as à l'état de la omprendre le principe
ou apr	res certe daze ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	" document particulièrement pertinent, être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document of document particulièrement pertinent;	comme impliquant une activité onsidéré isolément
"O" docriw	citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se rétérant à une divulgation orale, à un usage, à xposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais	ne peut être considérée comme imp lorsque le document est associé à u documents de même nature, catte o pour une personne du métier	liquant une activité inventive n ou plusieurs autres
postér	rieurement à la date de priorité revendiquée "8	document qui fait partie de la même f	
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée décembre 1998	Date d'expédition du présent rapport 14/12/1998	de recherche arremationale
	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé	
	Office Européen des Brevets, P.R. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Pelli Wablat, B	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Des de Internationale No PCT/FR 98/02075

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 0716846	Α	19-06-1996	AU CA JP	3662495 A 2150596 A 8217652 A	27-06-1996 17-06-1996 27-08-1996
WO 9400100	A	06-01-1994	FR DE DE EP JP US	2692782 A 69301464 D 69301464 T 0645999 A 7508271 T 5538517 A	31-12-1993 14-03-1996 05-06-1996 05-04-1995 14-09-1995 23-07-1996
EP 0310675	A	12-04-1989	JP JP DE DE WO US	7045385 B 63246313 A 3886867 D 3886867 T 8807360 A 4961925 A	17-05-1995 13-10-1988 17-02-1994 28-04-1994 06-10-1988 09-10-1990

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) (juillet 1992)